


Voglfalt-Fix®



Bords précis

Presque automatiquement

Des pièces moulées simplement,
à mettre vite et exactement
dans la position

Résultats record sans effort à tous les bords et coins


Les raccords coins des panneaux de bords doivent être propres, précis et réguliers pour le revêtement et les pièces en plâtre lors du montage. Sous les conditions habituelles du travail, cette phase équivaut à un tour d'adresse.

Le temps passé pour avoir un résultat parfait est par conséquent important. Avec VoglFaltFix, il est réduit. Les pièces de VoglFalt-Fix sont si raffinements façonnés que la stabilité de la couche en carton des plaques de plâtre reste indemne. Cette stabilité

est renforcée par les VoglFaltFixBand qui sont du ruban adhésif double face. Ils sont apposés sur les plaques lors de la production. Le montage sur le chantier est alors, en quelques mouvements, simple.

Sécurité du système:

La sous construction du système Vogl assure une pose absolument




Le nec plus ultra pour un montage simple

La façon actuelle du traitement des pièces moulées:


- Compact, il avantage le transport. Peu encombrant sur le chantier, on économise les coûts de manutention.
- Réduit le temps et de manière significatif les coûts des pièces moulées et de revêtement des panneaux
- Le VogIFaltFixBand adhère de suite et manière durable
- Une fois que la charnière souple est adaptée en coin, on peut encore, après le collage, ajuster l'angle de plus ou moins 1°
- Préfabrication précise et un assemblage très simple sans reprise coûteux pour une réalisation et une garantit maximale de résultat
- Usinage rationnel des plaques perforées pour être simplement réaliser

VogIFalt-Fix®



- ⊕ La jonction des angles est rapid á réaliser et solide
- ⊕ La construction complexe des bords est supprimée
- ⊕ Énorme gain de temps et un travail absolument propre

La construction traditionnelle des bords



- ⊖ Des parties particulières nécessitent une construction coûteuse au façonnage
- ⊖ Le vissage exige beaucoup de temps pour l'obtention des coinset des bords
- ⊖ Les bords doivent plusieurs fois enduits et poncés


VogIFalt-Fix – un raccord inséparable – plus simple et plus rapide, on ne peut pas



Enlevez la bande Autocollante du



Joignez les côtés afin d'obtenir



Pressez quelques minutes après avoir



Représentation du système Angles parfait VogIFalt-Fix l'angle relier les côtés. En un minimum de temps.



Profitez de nos nombreux supports en ligne comme les brochures, les lettres d'information, les prévisions ainsi que des instructions de montage en format PDF et animés. Plus d'infos sur: www.vogl-deckensysteme.de

www.vogl-formitekt.de
www.vogl-deckensysteme.de

Fax: + 49 (0) 9104 - 825 - 250

- | | | | |
|---|---|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Je voudrais en savoir plus et désire recevoir des Informations complémentaires sur le thème: | <input type="checkbox"/> VoglFuge® | <input type="checkbox"/> VoglToptec® Ultracoustique | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> J'ai un projet concret et souhaite avoir un rendez vous pour être conseiller | <input type="checkbox"/> VoglFriestape-Set® | <input type="checkbox"/> VoglVliesAufDoppler | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> VoglFalt-Fix® | <input type="checkbox"/> VoglPlafonds tendus | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> VoglPlafonds á vague | <input type="checkbox"/> VoglSous Construction | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> VoglColorplatte® | <input type="checkbox"/> VoglEnduits | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> VoglAdsorperplatte® | <input type="checkbox"/> VoglPlafonds Plaques | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> Vogl3D-Design | <input type="checkbox"/> VoglClapets de révision | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> VoglToptec® Couleur | <input type="checkbox"/> VoglThermotop® Klima | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> VoglToptec® Acoustique | <input type="checkbox"/> VoglModu® QuadRound | <input type="checkbox"/> |

Nom

Nom de la société

Adresse

Code postal/Ville

Téléphone

Fax

E-mail

Vogl Deckensysteme GmbH

Industriestrasse 10 • 91448 Emskirchen • Allemagne
 Téléphone +49 (0) 9104 - 825 - 0 • Telefax +49 (0) 9104 - 825 - 250
info@vogl-deckensysteme.de • www.vogl-deckensysteme.de

