

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
TX 60145065

Blatt *Blatt*  
0001

<i>Ihr Zeichen Client Reference</i>	<i>Unser Zeichen Our Reference</i>	<i>Längstens gültig bis Latest expiration date</i>	<i>(day/mo/yr)</i>
	0010--60308418 001	01.04.2025	

**Genehmigungsinhaber *License Holder***  
Vogl Deckensysteme GmbH  
Anton-Vogl-Str. 1  
91448 Emskirchen  
Deutschland

**Fertigungsstätte *Manufacturing Plant***  
Vogl Deckensysteme GmbH  
Anton-Vogl-Str. 1  
91448 Emskirchen  
Deutschland

## Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*  
**2 PFG S 0158/07.16** Kriterienkatalog für Bauprodukte und Baustoffverbundsysteme für den Innenbereich



**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)**  
*Certified Product (Product Identification)*

## Baustoff

Vogl Akustikdesigndecken in verschiedenen Lochbildern und Dicken  
Vogl Thermotecplatten in verschiedenen Lochbildern  
Vogl Thermotecplatten PLUS in verschiedenen Lochbildern  
Vogl Kassettendecken in verschiedenen Lochbildern und Kantenformen  
Vogl Akustikputzsystemplatten in verschiedenen Lochbildern und Dicken

ANLAGE (Appendix): 1; Seite / Page 1-14

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**  
Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



Dr. J. Galinkina



**Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 02.04.2020 (day/mo/yr)**

# Anlage 1 zu / Appendix 1 to

**Zertifikat Nr. Certificate No.** TX 60145065  
**Blatt Page** 0001

**Ihr Zeichen Client Reference** 0010—60308418-001  
**Unser Zeichen Our Reference** 0010—60308418-001  
**Ausstellungsdatum Date of issue** 02.04.2020

## Zertifizierte Produkte / Certified products:

Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Details	m <sup>2</sup> / Palette Stück / Palette
	LP-00256	Akustikdesignplatte VF 6/18R Akustikvlies Schwarz	1188 x 1998 x 12,5 mm	59,3 m <sup>2</sup>
	LP-00258	Akustikdesignplatte VF 6/18R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 8,7 % Masse: 9,1 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00262	Akustikdesignplatte VF 8/18R Akustikvlies Schwarz	1188 x 1998 x 12,5 mm	59,3 m <sup>2</sup>
	LP-00264	Akustikdesignplatte VF 8/18R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 15,5 % Masse: 8,5 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00268	Akustikdesignplatte VF 10/23R Akustikvlies Schwarz	1196 x 2001 x 12,5 mm	59,8 m <sup>2</sup>
	LP-00270	Akustikdesignplatte VF 10/23R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 14,8 % Masse: 8,5 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00274	Akustikdesignplatte VF 12/25R Akustikvlies Schwarz	1200 x 2000 x 12,5 mm	60,0 m <sup>2</sup>
	LP-00276	Akustikdesignplatte VF 12/25R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 18,1 % Masse: 8,2 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00280	Akustikdesignplatte VF 15/30R Akustikvlies Schwarz	1200 x 1980 x 12,5 mm	59,4 m <sup>2</sup>
	LP-00282	Akustikdesignplatte VF 15/30R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 19,6 % Masse: 8,0 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00286	Akustikdesignplatte VF 8/12/50R Akustikvlies Schwarz	1200 x 2000 x 12,5 mm	60,0 m <sup>2</sup>
	LP-00288	Akustikdesignplatte VF 8/12/50R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 13,1 % Masse: 8,7 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00292	Akustikdesignplatte VF 12/20/66R Akustikvlies Schwarz	1188 x 1980 x 12,5 mm	58,8 m <sup>2</sup>
	LP-00294	Akustikdesignplatte VF 12/20/66R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 19,6 % Masse: 8,0 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00298	Akustikdesignplatte VF 8/18Q Akustikvlies Schwarz	1188 x 1998 x 12,5 mm	59,3 m <sup>2</sup>
	LP-00300	Akustikdesignplatte VF 8/18Q Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 19,8 % Masse: 8,0 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00304	Akustikdesignplatte VF 12/25Q Akustikvlies Schwarz	1200 x 2000 x 12,5 mm	60,0 m <sup>2</sup>
	LP-00306	Akustikdesignplatte VF 12/25Q Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 23,0 % Masse: 7,7 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00310	Akustikdesignplatte VF 8/15/20R Akustikvlies Schwarz	1200 x 2000 x 12,5 mm	60,0 m <sup>2</sup> *
	LP-00312	Akustikdesignplatte VF 8/15/20R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 9,5 % Masse: 9,1 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00316	Akustikdesignplatte VF 12/20/35R Akustikvlies Schwarz	1200 x 2000 x 12,5 mm	60,0 m <sup>2</sup> *
	LP-00318	Akustikdesignplatte VF 12/20/35R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 11,0 % Masse: 8,9 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück

Zertifizierungsstelle



Dr. Jelena Galinkina

# Anlage 1 zu / Appendix 1 to

Zertifikat Nr. Certificate No.

Blatt Page

TX 60145065

0001

Ihr Zeichen Client Reference



Unser Zeichen Our Reference

Ausstellungsdatum Date of issue

0010—60308418-001

02.04.2020

## Zertifizierte Produkte / Certified products:

Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Details	m <sup>2</sup> / Palette Stück/Palette
	LP-00324	Akustikdesignplatte SF 6/18R Akustikvlies Schwarz	1188 x 1998 x 12,5 mm	59,3 m <sup>2</sup>
	LP-00326	Akustikdesignplatte SF 6/18R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 8,7 % Masse: 9,1 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00330	Akustikdesignplatte SF 8/18R Akustikvlies Schwarz	1188 x 1998 x 12,5 mm	59,3 m <sup>2</sup>
	LP-00332	Akustikdesignplatte SF 8/18R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 15,5 % Masse: 8,5 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00336	Akustikdesignplatte SF 10/23R Akustikvlies Schwarz	1196 x 2001 x 12,5 mm	59,8 m <sup>2</sup>
	LP-00338	Akustikdesignplatte SF 10/23R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 14,8 % Masse: 8,5 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00342	Akustikdesignplatte SF 12/25R Akustikvlies Schwarz	1200 x 2000 x 12,5 mm	60,0 m <sup>2</sup>
	LP-00344	Akustikdesignplatte SF 12/25R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 18,1 % Masse: 8,2 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00348	Akustikdesignplatte SF 15/30R Akustikvlies Schwarz	1200 x 1980 x 12,5 mm	59,4 m <sup>2</sup>
	LP-00350	Akustikdesignplatte SF 15/30R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 19,6 % Masse: 8,0 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00353	Akustikdesignplatte SF 8/12/50R Akustikvlies Schwarz	1200 x 2000 x 12,5 mm	60,0 m <sup>2</sup>
	LP-00355	Akustikdesignplatte SF 8/12/50R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 13,1 % Masse: 8,7 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00359	Akustikdesignplatte SF 12/20/66R Akustikvlies Schwarz	1188 x 1980 x 12,5 mm	58,8 m <sup>2</sup>
	LP-00361	Akustikdesignplatte SF 12/20/66R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 19,6 % Masse: 8,0 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00365	Akustikdesignplatte SF 8/18Q Akustikvlies Schwarz	1188 x 1998 x 12,5 mm	59,3 m <sup>2</sup>
	LP-00367	Akustikdesignplatte SF 8/18Q Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 19,8 % Masse: 8,0 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00371	Akustikdesignplatte SF 12/25Q Akustikvlies Schwarz	1200 x 2000 x 12,5 mm	60,0 m <sup>2</sup>
	LP-00373	Akustikdesignplatte SF 12/25Q Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 23,0 % Masse: 7,7 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00377	Akustikdesignplatte SF 8/15/20R Akustikvlies Schwarz	1200 x 2000 x 12,5 mm	60,0 m <sup>2</sup> *
	LP-00379	Akustikdesignplatte SF 8/15/20R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 9,5 % Masse: 9,1 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00383	Akustikdesignplatte SF 12/20/35R Akustikvlies Schwarz	1200 x 2000 x 12,5 mm	60,0 m <sup>2</sup> *
	LP-00385	Akustikdesignplatte SF 12/20/35R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 11,0 % Masse: 8,9 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück

Zertifizierungsstelle



# Anlage 1 zu / Appendix 1 to



Zertifikat Nr. Certificate No.

Blatt Page

TX 60145065

0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Ausstellungsdatum Date of issue

0010—60308418-001

02.04.2020

## Zertifizierte Produkte / Certified products:

Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Details	m <sup>2</sup> / Palette Stück/Palette
	LP-00390	Akustikdesignplatte GSG4 6/18R Akustikvlies Schwarz	1188 x 1998 x 12,5 mm	59,3 m <sup>2</sup>
	LP-00391	Akustikdesignplatte GSG4 6/18R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 8,7 % Masse: 9,1 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00393	Akustikdesignplatte GSG4 8/18R Akustikvlies Schwarz	1188 x 1998 x 12,5 mm	59,3 m <sup>2</sup>
	LP-00394	Akustikdesignplatte GSG4 8/18R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 15,5 % Masse: 8,5 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00396	Akustikdesignplatte GSG4 10/23R Akustikvlies Schwarz	1196 x 2001 x 12,5 mm	59,8 m <sup>2</sup>
	LP-00397	Akustikdesignplatte GSG4 10/23R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 14,8 % Masse: 8,5 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00399	Akustikdesignplatte GSG4 12/25R Akustikvlies Schwarz	1200 x 2000 x 12,5 mm	60,0 m <sup>2</sup>
	LP-00400	Akustikdesignplatte GSG4 12/25R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 18,1 % Masse: 8,2 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00402	Akustikdesignplatte GSG4 15/30R Akustikvlies Schwarz	1200 x 1980 x 12,5 mm	59,4 m <sup>2</sup>
	LP-00403	Akustikdesignplatte GSG4 15/30R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 19,6 % Masse: 8,0 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00405	Akustikdesignplatte GSG4 8/12/50R Akustikvlies Schwarz	1200 x 2000 x 12,5 mm	60,0 m <sup>2</sup>
	LP-00406	Akustikdesignplatte GSG4 8/12/50R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 13,1 % Masse: 8,7 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00408	Akustikdesignplatte GSG4 12/20/66R Akustikvlies Schwarz	1188 x 1980 x 12,5 mm	58,8 m <sup>2</sup>
	LP-00409	Akustikdesignplatte GSG4 12/20/66R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 19,6 % Masse: 8,0 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00411	Akustikdesignplatte GSG4 8/18Q Akustikvlies Schwarz	1188 x 1998 x 12,5 mm	59,3 m <sup>2</sup>
	LP-00412	Akustikdesignplatte GSG4 8/18Q Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 19,8 % Masse: 8,0 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00414	Akustikdesignplatte GSG4 12/25Q Akustikvlies Schwarz	1200 x 2000 x 12,5 mm	60,0 m <sup>2</sup>
	LP-00415	Akustikdesignplatte GSG4 12/25Q Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 23,0 % Masse: 7,7 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00417	Akustikdesignplatte GSG4 8/15/20R Akustikvlies Schwarz	1200 x 2000 x 12,5 mm	60,0 m <sup>2</sup> *
	LP-00418	Akustikdesignplatte GSG4 8/15/20R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 9,5 % Masse: 9,1 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00420	Akustikdesignplatte GSG4 12/20/35R Akustikvlies Schwarz	1200 x 2000 x 12,5 mm	60,0 m <sup>2</sup> *
	LP-00421	Akustikdesignplatte GSG4 12/20/35R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 11,0 % Masse: 8,9 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück

Zertifizierungsstelle

Dr. Jelena Galinkina



# Anlage 1 zu / Appendix 1 to



Zertifikat Nr. Certificate No.  
TX 60145065

Blatt Page  
0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference  
0010—60308418-001

Ausstellungsdatum Date of issue  
02.04.2020

## Zertifizierte Produkte / Certified products:

Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Details	m <sup>2</sup> / Palette Stück/Palette
	LP-00445	Akustikdesignplatte SichtFase 6/18R Akustikvlies Schwarz	1188 x 1998 x 12,5 mm	59,3 m <sup>2</sup>
	LP-00446	Akustikdesignplatte SichtFase 6/18R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 8,7% Masse: 9,1 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00448	Akustikdesignplatte SichtFase 8/18R Akustikvlies Schwarz	1188 x 1998 x 12,5 mm	59,3 m <sup>2</sup>
	LP-00449	Akustikdesignplatte SichtFase 8/18R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 15,5% Masse: 8,5 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00451	Akustikdesignplatte SichtFase 10/23R Akustikvlies Schwarz	1196 x 2001 x 12,5 mm	59,8 m <sup>2</sup>
	LP-00452	Akustikdesignplatte SichtFase 10/23R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 14,8% Masse: 8,5 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00454	Akustikdesignplatte SichtFase 12/25R Akustikvlies Schwarz	1200 x 2000 x 12,5 mm	60,0 m <sup>2</sup>
	LP-00455	Akustikdesignplatte SichtFase 12/25R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 18,1% Masse: 8,2 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00457	Akustikdesignplatte SichtFase 15/30R Akustikvlies Schwarz	1200 x 1980 x 12,5 mm	59,4 m <sup>2</sup>
	LP-00458	Akustikdesignplatte SichtFase 15/30R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 19,6% Masse: 8,0 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00460	Akustikdesignplatte SichtFase 8/12/50R Akustikvlies Schwarz	1200 x 2000 x 12,5 mm	60,0 m <sup>2</sup>
	LP-00461	Akustikdesignplatte SichtFase 8/12/50R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 13,1% Masse: 8,7 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00463	Akustikdesignplatte SichtFase 12/20/66R Akustikvlies Schwarz	1188 x 1980 x 12,5 mm	58,8 m <sup>2</sup>
	LP-00464	Akustikdesignplatte SichtFase 12/20/66R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 19,6% Masse: 8,0 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00466	Akustikdesignplatte SichtFase 8/18Q Akustikvlies Schwarz	1188 x 1998 x 12,5 mm	59,3 m <sup>2</sup>
	LP-00467	Akustikdesignplatte SichtFase 8/18Q Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 19,8% Masse: 8,0 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00469	Akustikdesignplatte SichtFase 12/25Q Akustikvlies Schwarz	1200 x 2000 x 12,5 mm	60,0 m <sup>2</sup>
	LP-00470	Akustikdesignplatte SichtFase 12/25Q Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 23,0% Masse: 7,7 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00472	Akustikdesignplatte SichtFase 8/15/20R Akustikvlies Schwarz	1200 x 2000 x 12,5 mm	60,0 m <sup>2</sup> *
	LP-00473	Akustikdesignplatte SichtFase 8/15/20R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 9,5% Masse: 9,1 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00475	Akustikdesignplatte SichtFase 12/20/35R Akustikvlies Schwarz	1200 x 2000 x 12,5 mm	60,0 m <sup>2</sup> *
	LP-00476	Akustikdesignplatte SichtFase 12/20/35R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 11,0% Masse: 8,9 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück

Zertifizierungsstelle









Dr. Jelena Galinkina

# Anlage 1 zu / Appendix 1 to

**Zertifikat Nr. Certificate No.** TX 60145065  
**Blatt Page** 0001

**Ihr Zeichen Client Reference** 0010—60308418-001  
**Unser Zeichen Our Reference** 0010—60308418-001  
**Ausstellungsdatum Date of issue** 02.04.2020

## Zertifizierte Produkte / Certified products:

Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Details	m <sup>2</sup> / Palette Stück/Palette
	LP-00422	Akustikdesignplatte KF 6/18R Akustikvlies Schwarz	1188 x 1998 x 12,5 mm	59,3 m <sup>2</sup>
	LP-00423	Akustikdesignplatte KF 6/18R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 8,7 % Masse: 9,1 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00424	Akustikdesignplatte KF 8/18R Akustikvlies Schwarz	1188 x 1998 x 12,5 mm	59,3 m <sup>2</sup>
	LP-00425	Akustikdesignplatte KF 8/18R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 15,5 % Masse: 8,5 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00426	Akustikdesignplatte KF 10/23R Akustikvlies Schwarz	1196 x 2001 x 12,5 mm	59,8 m <sup>2</sup>
	LP-00427	Akustikdesignplatte KF 10/23R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 14,8 % Masse: 8,5 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00428	Akustikdesignplatte KF 12/25R Akustikvlies Schwarz	1200 x 2000 x 12,5 mm	60,0 m <sup>2</sup>
	LP-00429	Akustikdesignplatte KF 12/25R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 18,1 % Masse: 8,2 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00430	Akustikdesignplatte KF 15/30R Akustikvlies Schwarz	1200 x 1980 x 12,5 mm	59,4 m <sup>2</sup>
	LP-00431	Akustikdesignplatte KF 15/30R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 19,6 % Masse: 8,0 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00432	Akustikdesignplatte KF 8/12/50R Akustikvlies Schwarz	1200 x 2000 x 12,5 mm	60,0 m <sup>2</sup>
	LP-00433	Akustikdesignplatte KF 8/12/50R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 13,1 % Masse: 8,7 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00434	Akustikdesignplatte KF 12/20/66R Akustikvlies Schwarz	1188 x 1980 x 12,5 mm	58,8 m <sup>2</sup>
	LP-00435	Akustikdesignplatte KF 12/20/66R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 19,6 % Masse: 8,0 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00436	Akustikdesignplatte KF 8/18Q Akustikvlies Schwarz	1188 x 1998 x 12,5 mm	59,3 m <sup>2</sup>
	LP-00437	Akustikdesignplatte KF 8/18Q Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 19,8 % Masse: 8,0 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00438	Akustikdesignplatte KF 12/25Q Akustikvlies Schwarz	1200 x 2000 x 12,5 mm	60,0 m <sup>2</sup>
	LP-00439	Akustikdesignplatte KF 12/25Q Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 23,0 % Masse: 7,7 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00440	Akustikdesignplatte KF 8/15/20R Akustikvlies Schwarz	1200 x 2000 x 12,5 mm	60,0 m <sup>2</sup> *
	LP-00441	Akustikdesignplatte KF 8/15/20R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 9,5 % Masse: 9,1 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück
	LP-00442	Akustikdesignplatte KF 12/20/35R Akustikvlies Schwarz	1200 x 2000 x 12,5 mm	60,0 m <sup>2</sup> *
	LP-00443	Akustikdesignplatte KF 12/20/35R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 11,0 % Masse: 8,9 kg/m <sup>2</sup>	25 Stück

Zertifizierungsstelle



Dr. Jelena Galinkina

# Anlage 1 zu / Appendix 1 to

Zertifikat Nr. Certificate No.

TX 60145065

Blatt Page

0001

Ihr Zeichen Client Reference





Unser Zeichen Our Reference

0010—60308418-001

Ausstellungsdatum Date of issue

02.04.2020

## Zertifizierte Produkte / Certified products:

Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Details	m <sup>2</sup> /Palette Stück/Palette
	LP-00478	<b>Thermotecplatte VF 6/18R</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1188 x 1998 x 10,0 mm</b>	75,84 m <sup>2</sup>
	LP-00479	<b>Thermotecplatte VF 6/18R</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 8,7 % Masse: 9,1 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00481	<b>Thermotecplatte VF 8/18R</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1188 x 1998 x 10,0 mm</b>	75,84 m <sup>2</sup>
	LP-00482	<b>Thermotecplatte VF 8/18R</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 15,5 % Masse: 8,5 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00484	<b>Thermotecplatte VF 10/23R</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1196 x 2001 x 10,0 mm</b>	76,48 m <sup>2</sup>
	LP-00485	<b>Thermotecplatte VF 10/23R</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 14,8 % Masse: 8,5 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00487	<b>Thermotecplatte VF 12/25R</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1200 x 2000 x 10,0 mm</b>	76,80 m <sup>2</sup>
	LP-00488	<b>Thermotecplatte VF 12/25R</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 18,1 % Masse: 8,2 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00490	<b>Thermotecplatte VF 15/30R</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1200 x 1980 x 10,0 mm</b>	76,16 m <sup>2</sup>
	LP-00491	<b>Thermotecplatte VF 15/30R</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 19,6 % Masse: 8,0 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00493	<b>Thermotecplatte VF 8/12/50R</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1200 x 2000 x 10,0 mm</b>	76,80 m <sup>2</sup>
	LP-00494	<b>Thermotecplatte VF 8/12/50R</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 13,1 % Masse: 8,7 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00496	<b>Thermotecplatte VF 12/20/66R</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1188 x 1980 x 10,0 mm</b>	75,20 m <sup>2</sup>
	LP-00497	<b>Thermotecplatte VF 12/20/66R</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 19,6 % Masse: 8,0 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00499	<b>Thermotecplatte VF 8/18Q</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1188 x 1998 x 10,0 mm</b>	75,84 m <sup>2</sup>
	LP-00500	<b>Thermotecplatte VF 8/18Q</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 19,8 % Masse: 8,0 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00502	<b>Thermotecplatte VF 12/25Q</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1200 x 2000 x 10,0 mm</b>	76,80 m <sup>2</sup>
	LP-00503	<b>Thermotecplatte VF 12/25Q</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 23,0 % Masse: 7,7 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00505	<b>Thermotecplatte VF 8/15/20R</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1200 x 2000 x 10,0 mm</b>	76,80 m <sup>2</sup> *
	LP-00506	<b>Thermotecplatte VF 8/15/20R</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 9,5 % Masse: 9,1 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00508	<b>Thermotecplatte VF 12/20/35R</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1200 x 2000 x 10,0 mm</b>	76,80 m <sup>2</sup> *
	LP-00509	<b>Thermotecplatte VF 12/20/35R</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 11,0 % Masse: 8,9 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück

Zertifizierungsstelle



# Anlage 1 zu / Appendix 1 to



Zertifikat Nr. Certificate No.

Blatt Page

TX 60145065

0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Ausstellungsdatum Date of issue

0010—60308418-001

02.04.2020

## Zertifizierte Produkte / Certified products:

Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Details	m <sup>2</sup> /Palette Stück/Palette
	LP-00515	<b>Thermotecplatte SF 6/18R</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1188 x 1998 x 10,0 mm</b>	75,84 m <sup>2</sup>
	LP-00517	<b>Thermotecplatte SF 6/18R</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 8,7 % Masse: 9,1 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00520	<b>Thermotecplatte SF 8/18R</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1188 x 1998 x 10,0 mm</b>	75,84 m <sup>2</sup>
	LP-00522	<b>Thermotecplatte SF 8/18R</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 15,5 % Masse: 8,5 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00524	<b>Thermotecplatte SF 10/23R</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1196 x 2001 x 10,0 mm</b>	76,48 m <sup>2</sup>
	LP-00525	<b>Thermotecplatte SF 10/23R</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 14,8 % Masse: 8,5 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00527	<b>Thermotecplatte SF 12/25R</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1200 x 2000 x 10,0 mm</b>	76,80 m <sup>2</sup>
	LP-00529	<b>Thermotecplatte SF 12/25R</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 18,1 % Masse: 8,2 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00531	<b>Thermotecplatte SF 15/30R</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1200 x 1980 x 10,0 mm</b>	76,16 m <sup>2</sup>
	LP-00533	<b>Thermotecplatte SF 15/30R</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 19,6 % Masse: 8,0 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00535	<b>Thermotecplatte SF 8/12/50R</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1200 x 2000 x 10,0 mm</b>	76,80 m <sup>2</sup>
	LP-00536	<b>Thermotecplatte SF 8/12/50R</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 13,1 % Masse: 8,7 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00538	<b>Thermotecplatte SF 12/20/66R</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1188 x 1980 x 10,0 mm</b>	75,20 m <sup>2</sup>
	LP-00539	<b>Thermotecplatte SF 12/20/66R</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 19,6 % Masse: 8,0 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00541	<b>Thermotecplatte SF 8/18Q</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1188 x 1998 x 10,0 mm</b>	75,84 m <sup>2</sup>
	LP-00543	<b>Thermotecplatte SF 8/18Q</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 19,8 % Masse: 8,0 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00545	<b>Thermotecplatte SF 12/25Q</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1200 x 2000 x 10,0 mm</b>	76,80 m <sup>2</sup>
	LP-00547	<b>Thermotecplatte SF 12/25Q</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 23,0 % Masse: 7,7 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00550	<b>Thermotecplatte SF 8/15/20R</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1200 x 2000 x 10,0 mm</b>	76,80 m <sup>2</sup> *
	LP-00552	<b>Thermotecplatte SF 8/15/20R</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 9,5 % Masse: 9,1 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00554	<b>Thermotecplatte SF 12/20/35R</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1200 x 2000 x 10,0 mm</b>	76,80 m <sup>2</sup> *
	LP-00555	<b>Thermotecplatte SF 12/20/35R</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 11,0 % Masse: 8,9 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück

Zertifizierungsstelle



Dr. Jelena Galinkina

# Anlage 1 zu / Appendix 1 to



Zertifikat Nr. Certificate No.

Blatt Page

TX 60145065

0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

Ausstellungsdatum Date of issue

0010—60308418-001

02.04.2020

## Zertifizierte Produkte / Certified products:

Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Details	m <sup>2</sup> /Palette Stück/Palette
	LP-00721	Thermotecplatte PLUS VF 6/18R Akustikvlies Schwarz	<b>1188 x 1998 x 10,0 mm</b>	75,84 m <sup>2</sup>
	LP-00722	Thermotecplatte PLUS VF 6/18R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 8,7 % Masse: 9,1 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00724	Thermotecplatte PLUS VF 8/18R Akustikvlies Schwarz	<b>1188 x 1998 x 10,0 mm</b>	75,84 m <sup>2</sup>
	LP-00725	Thermotecplatte PLUS VF 8/18R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 15,5 % Masse: 8,5 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00727	Thermotecplatte PLUS VF 10/23R Akustikvlies Schwarz	<b>1196 x 2001 x 10,0 mm</b>	76,48 m <sup>2</sup>
	LP-00728	Thermotecplatte PLUS VF 10/23R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 14,8 % Masse: 8,5 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00730	Thermotecplatte PLUS VF 12/25R Akustikvlies Schwarz	<b>1200 x 2000 x 10,0 mm</b>	76,80 m <sup>2</sup>
	LP-00731	Thermotecplatte PLUS VF 12/25R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 18,1 % Masse: 8,2 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00733	Thermotecplatte PLUS VF 15/30R Akustikvlies Schwarz	<b>1200 x 1980 x 10,0 mm</b>	76,16 m <sup>2</sup>
	LP-00734	Thermotecplatte PLUS VF 15/30R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 19,6 % Masse: 8,0 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00736	Thermotecplatte PLUS VF 8/12/50R Akustikvlies Schwarz	<b>1200 x 2000 x 10,0 mm</b>	76,80 m <sup>2</sup>
	LP-00737	Thermotecplatte PLUS VF 8/12/50R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 13,1 % Masse: 8,7 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00739	Thermotecplatte PLUS VF 12/20/66R Akustikvlies Schwarz	<b>1188 x 1980 x 10,0 mm</b>	75,20 m <sup>2</sup>
	LP-00740	Thermotecplatte PLUS VF 12/20/66R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 19,6 % Masse: 8,0 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00742	Thermotecplatte PLUS VF 8/18Q Akustikvlies Schwarz	<b>1188 x 1998 x 10,0 mm</b>	75,84 m <sup>2</sup>
	LP-00743	Thermotecplatte PLUS VF 8/18Q Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 19,8 % Masse: 8,0 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00745	Thermotecplatte PLUS VF 12/25Q Akustikvlies Schwarz	<b>1200 x 2000 x 10,0 mm</b>	76,80 m <sup>2</sup>
	LP-00746	Thermotecplatte PLUS VF 12/25Q Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 23,0 % Masse: 7,7 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00748	Thermotecplatte PLUS VF 8/15/20R Akustikvlies Schwarz	<b>1200 x 2000 x 10,0 mm</b>	76,80 m <sup>2</sup> *
	LP-00749	Thermotecplatte PLUS VF 8/15/20R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 9,5 % Masse: 9,1 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00751	Thermotecplatte PLUS VF 12/20/35R Akustikvlies Schwarz	<b>1200 x 2000 x 10,0 mm</b>	76,80 m <sup>2</sup> *
	LP-00752	Thermotecplatte PLUS VF 12/20/35R Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 11,0 % Masse: 8,9 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück

Zertifizierungsstelle



Dr. Jelena Galinkina

# Anlage 1 zu / Appendix 1 to



Zertifikat Nr. Certificate No.  
TX 60145065

Blatt Page  
0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference  
0010—60308418-001

Ausstellungsdatum Date of issue  
02.04.2020

## Zertifizierte Produkte / Certified products:

Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Details	m <sup>2</sup> /Palette Stück/Palette
	LP-00754	<b>Thermotecplatte PLUS SF 6/18R</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1188 x 1998 x 10,0 mm</b>	75,84 m <sup>2</sup>
	LP-00755	<b>Thermotecplatte PLUS SF 6/18R</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 8,7 % Masse: 9,1 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00757	<b>Thermotecplatte PLUS SF 8/18R</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1188 x 1998 x 10,0 mm</b>	75,84 m <sup>2</sup>
	LP-00758	<b>Thermotecplatte PLUS SF 8/18R</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 15,5 % Masse: 8,5 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00760	<b>Thermotecplatte PLUS SF 10/23R</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1196 x 2001 x 10,0 mm</b>	76,48 m <sup>2</sup>
	LP-00761	<b>Thermotecplatte PLUS SF 10/23R</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 14,8 % Masse: 8,5 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00763	<b>Thermotecplatte PLUS SF 12/25R</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1200 x 2000 x 10,0 mm</b>	76,80 m <sup>2</sup>
	LP-00764	<b>Thermotecplatte PLUS SF 12/25R</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 18,1 % Masse: 8,2 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00766	<b>Thermotecplatte PLUS SF 15/30R</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1200 x 1980 x 10,0 mm</b>	76,16 m <sup>2</sup>
	LP-00767	<b>Thermotecplatte PLUS SF 15/30R</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 19,6 % Masse: 8,0 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00769	<b>Thermotecplatte PLUS SF 8/12/50R</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1200 x 2000 x 10,0 mm</b>	76,80 m <sup>2</sup>
	LP-00770	<b>Thermotecplatte PLUS SF 8/12/50R</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 13,1 % Masse: 8,7 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00772	<b>Thermotecplatte PLUS SF 12/20/66R</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1188 x 1980 x 10,0 mm</b>	75,20 m <sup>2</sup>
	LP-00773	<b>Thermotecplatte PLUS SF 12/20/66R</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 19,6 % Masse: 8,0 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00775	<b>Thermotecplatte PLUS SF 8/18Q</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1188 x 1998 x 10,0 mm</b>	75,84 m <sup>2</sup>
	LP-00776	<b>Thermotecplatte PLUS SF 8/18Q</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 19,8 % Masse: 8,0 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00778	<b>Thermotecplatte PLUS SF 12/25Q</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1200 x 2000 x 10,0 mm</b>	76,80 m <sup>2</sup>
	LP-00779	<b>Thermotecplatte PLUS SF 12/25Q</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 23,0 % Masse: 7,7 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00781	<b>Thermotecplatte PLUS SF 8/15/20R</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1200 x 2000 x 10,0 mm</b>	76,80 m <sup>2</sup> *
	LP-00782	<b>Thermotecplatte PLUS SF 8/15/20R</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 9,5 % Masse: 9,1 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück
	LP-00784	<b>Thermotecplatte PLUS SF 12/20/35R</b> Akustikvlies Schwarz	<b>1200 x 2000 x 10,0 mm</b>	76,80 m <sup>2</sup> *
	LP-00785	<b>Thermotecplatte PLUS SF 12/20/35R</b> Akustikvlies Weiß	Lochflächenanteil: 11,0 % Masse: 8,9 kg/m <sup>2</sup>	32 Stück

Zertifizierungsstelle



Dr. Jelena Galinkina

# Anlage 1 zu / Appendix 1 to



Zertifikat Nr. Certificate No.

TX 60145065

Blatt Page

0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

0010—60308418-001

Ausstellungsdatum Date of issue

02.04.2020

## Zertifizierte Produkte / Certified products:

Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Details	Stück/VPE
	KAS-00001	GP-K Basic 600 T15/T24 glatt	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00021	GP-K Basic 625 T15/T24 glatt	625 x 625 x 12,5 mm	
	KAS-00002	GP-K Basic 600 T15/T24 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00022	GP-K Basic 625 T15/T24 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	
	KAS-00004	GP-K Basic 600 T15/T24 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00023	GP-K Basic 625 T15/T24 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	
	KAS-00012	GP-K Basic 600 T15/T24 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00026	GP-K Basic 625 T15/T24 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	
	KAS-00013	GP-K Basic 600 T15/T24 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00027	GP-K Basic 625 T15/T24 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	
	KAS-00015	GP-K Basic 600 T15/T24 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00029	GP-K Basic 625 T15/T24 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	
	KAS-00137	GP-K Basic 600 T15/T24 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00138	GP-K Basic 625 T15/T24 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	
	KAS-00019	GP-K Basic 600 T15/T24 3,5/9Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00030	GP-K Basic 625 T15/T24 3,5/9Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	

Zertifizierungsstelle



Dr. Jelena Galinkina

# Anlage 1 zu / Appendix 1 to



Zertifikat Nr. Certificate No.  
TX 60145065

Blatt Page  
0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference  
0010—60308418-001

Ausstellungsdatum Date of issue  
02.04.2020

## Zertifizierte Produkte / Certified products:

Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Details	Stück/VPE
	KAS-00039	GP-K Excellent 600 T15 glatt	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00066	GP-K Excellent 625 T15 glatt	625 x 625 x 12,5 mm	
	KAS-00040	GP-K Excellent 600 T15 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00067	GP-K Excellent 625 T15 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	
	KAS-00042	GP-K Excellent 600 T15 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00139	GP-K Excellent 625 T15 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	
	KAS-00046	GP-K Excellent 600 T15 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00068	GP-K Excellent 625 T15 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	
	KAS-00048	GP-K Excellent 600 T15 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00069	GP-K Excellent 625 T15 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	
	KAS-00049	GP-K Excellent 600 T15 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00071	GP-K Excellent 625 T15 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	
	KAS-00140	GP-K Excellent 600 T15 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00141	GP-K Excellent 625 T15 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	
	KAS-00052	GP-K Excellent 600 T15 3,5/9Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00072	GP-K Excellent 625 T15 3,5/9Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	

Zertifizierungsstelle



Dr. Jelena Galinkina

# Anlage 1 zu / Appendix 1 to



**Zertifikat Nr. Certificate No.**  
TX 60145065

**Blatt Page**  
0001

**Ihr Zeichen Client Reference**  
0010—60308418-001

**Unser Zeichen Our Reference**  
0010—60308418-001

**Ausstellungsdatum Date of issue**  
02.04.2020

## Zertifizierte Produkte / Certified products:

Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Details	Stück/VPE
	KAS-00054	GP-K Excellent 600 T24 glatt	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00074	GP-K Excellent 600 T24 glatt	625 x 625 x 12,5 mm	
	KAS-00055	GP-K Excellent 600 T24 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00075	GP-K Excellent 625 T24 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	
	KAS-00056	GP-K Excellent 600 T24 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00119	GP-K Excellent 625 T24 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	
	KAS-00142	GP-K Excellent 600 T24 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00077	GP-K Excellent 625 T24 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	
	KAS-00059	GP-K Excellent 600 T24 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00078	GP-K Excellent 625 T24 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	
	KAS-00060	GP-K Excellent 600 T24 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00079	GP-K Excellent 625 T24 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	
	KAS-00143	GP-K Excellent 600 T24 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00144	GP-K Excellent 625 T24 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	
	KAS-00064	GP-K Excellent 600 T24 3,5/9Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00080	GP-K Excellent 625 T24 3,5/9Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	

Zertifizierungsstelle



Dr. Jelena Galinkina

# Anlage 1 zu / Appendix 1 to



Zertifikat Nr. Certificate No.

TX 60145065

Blatt Page

0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

0010—60308418-001

Ausstellungsdatum Date of issue

02.04.2020

## Zertifizierte Produkte / Certified products:

Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Details	Stück/VPE
	KAS-00093	GP-K Premium 600 T24 glatt	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00104	GP-K Premium 625 T24 glatt	625 x 625 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00094	GP-K Premium 600 T24 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00105	GP-K Premium 625 T24 6/18R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00096	GP-K Premium 600 T24 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00145	GP-K Premium 625 T24 8/18R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00146	GP-K Premium 600 T24 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00147	GP-K Premium 625 T24 12/20/66R AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00097	GP-K Premium 600 T24 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00106	GP-K Premium 625 T24 8/18Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00099	GP-K Premium 600 T24 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00107	GP-K Premium 625 T24 12/25Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00148	GP-K Premium 600 T24 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00149	GP-K Premium 625 T24 5/82/15,4SL AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00102	GP-K Premium 600 T24 3,5/9Q AVS Akustikvlies Schwarz	600 x 600 x 12,5 mm	6 Stück
	KAS-00108	GP-K Premium 625 T24 3,5/9Q AVS Akustikvlies Schwarz	625 x 625 x 12,5 mm	6 Stück

Zertifizierungsstelle



Dr. Jelena Galinkina

# Anlage 1 zu / Appendix 1 to



Zertifikat Nr. Certificate No.

TX 60145065

Blatt Page

0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

0010—60308418-001

Ausstellungsdatum Date of issue

02.04.2020

## Zertifizierte Produkte / Certified products:

Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Details	m <sup>2</sup> /Palette Stück/Palette
	LP-00853	Akustikputzsystemplatte Reflexio Akustikvlies Schwarz	1206 x 2006 x 12,5 mm Lochflächenanteil: 0 % Masse: 10,0 kg/m <sup>2</sup>	60,5 m <sup>2</sup> 25 Stück
	LP-00856	Akustikputzsystemplatte 8/18R Akustikvlies Schwarz	1194 x 2004 x 12,5 mm Lochflächenanteil: 15,4 % Masse: 8,5 kg/m <sup>2</sup>	59,8 m <sup>2</sup> 25 Stück
	LP-00860	Akustikputzsystemplatte 12/25Q Akustikvlies Schwarz	1206 x 2006 x 12,5 mm Lochflächenanteil: 22,9 % Masse: 7,7 kg/m <sup>2</sup>	60,5 m <sup>2</sup> 25 Stück
	LP-00865	Ultrakustikplatte DLV 12/25R Akustikvlies Schwarz	1232,5 x 1950 x 12,5 mm Lochflächenanteil: 33,9 % Masse: 6,5 kg/m <sup>2</sup>	60,0 m <sup>2</sup> 25 Stück
	LP-00873	Akustikputzsystemplatte 12/25Q Akustikvlies Schwarz und Folie	1206 x 2006 x 12,5 mm Lochflächenanteil: 22,9 % Masse: 7,7 kg/m <sup>2</sup>	60,5 m <sup>2</sup> 25 Stück

Zertifizierungsstelle



Dr. Jelena Galinkina